

التحضير للعملية

Inova Alexandria Hospital

أهلاً ومرحباً

نشكر لك اختيارك Inova Alexandria Hospital للعملية القادمة. ونسعى جاهدين لتقديم أعلى مستوى من الرعاية في بيئة آمنة. ستحظى في Inova Alexandria Hospital بمعاملة رحيمة واهتمام كبير.

يُقدم هذا الدليل معلومات عن طريقة الاستعداد للعملية، وما يمكن توقعه بمجرد وصولك إلى المستشفى وكيفية التخطيط لرعايتك بعد الجراحة. في حال كانت لديك أسئلة إضافية، يُرجى التحدث مع الجراح المتابع لحالتك أو عضو فريق الرعاية الذي أجرى مقابلة معاً بك قبل العملية.

خطواتك الأولى

بمجرد تحديد موعد العملية، ستتلقى مكالمة من Inova Pre-Procedural Evaluation Clinic لتحديد موعد مقابلة السابقة للعملية.

- تستغرق المقابلة السابقة للعملية عادةً ما بين 30 إلى 90 دقيقة وقد تُجرى عبر الهاتف أو بالحضور شخصياً حسب احتياجاتك.
- يُرجى إخبارنا إذا كنت بحاجة إلى مترجم في وقت تحديد الموعد.
- أثناء المقابلة أو الزيارة، سيقوم أحد أعضاء فريق الرعاية بما يلي:
 - مراجعة تاريخك الطبي وأدويةك
 - تحديد أي فحوصات ستحتاجها قبل الجراحة
 - تقديم تعليمات مهمة خاصة بإعدادك للعملية والتخدير
 - الإجابة عن أسئلتك

قبل مقابلتك أو زيارتك للعيادة

استعد للمقابلة/الزيارة من خلال:

- استكمال ورقة بيانات الموعد السابق للعمليات. يُرجى إحضارها ملقياتك الهاتفية محددة الموعود أو إحضارها إلى زيارتك السابقة للعملية.
 - إذا كان لديك حق الوصول إلى MyChart، يُرجى إكمال سجلك الطبيعي عبر الإنترنت. لتسجيل الدخول إلى حسابك، يُرجى زيارة inova.org/mychart.

تحضير عيادة التقييم السابق للعملية

تاریخ موعد عبادۃ التقیم السابق للعملة:

وقت موعد عيادة التقييم السابق للعملية:

Inova Pre-Procedural Evaluation Clinic
Inova Alexandria Hospital
4320 Seminary Rd.
Alexandria, VA 22304
P: 703.504.7880

ورقة بيانات موعد عيادة التقييم السابق للعملية

الأدوية الحالة ما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طيبة أو الوصفات الطيبة أو الفيتامينات أو الكهارل:

الوقت المحدد

الجرعة

اسم الدواء

العمليات والجراحات السابقة التي تتطلب التخدير:

رقم الهاتف

التخصص

اسم الطيب

تعليمات مهمة قبل العملية

اتصل بالجراح المتابع لحالتك في حالة الرغبة في إعادة تحديد موعد العملية أو إلغائها. إذا مرضت أو أُصبت بالحمى، يُرجى الاتصال بالجراح قبل العملية محددة الموعد. لا تنتظر حتى يوم العملية.

التعليمات التالية مهمة لسلامتك. يُرجى اتباع جميع التعليمات بدقة.

اتبع تعليمات الصيام للعمليات التي تتطلب التخدير أو التهدئة كما هو موضح أدناه:

| الأطعمة الصلبة | السوائل الصافية أو رقائق الثلج | لين الأم | تركيبة لبن الأطفال | البن غير البشري |
|---|--|---|---|--|
| ممنوع تناول طعام صلب بعد الساعة 11 مساءً في الليلة التي تسبق الجراحة. | يمكنك تناول سوائل "صفافية" أو رقائق ثلج ملدة تصل إلى ساعتين قبل وقت الوصول المحدد. ومن ضمن الأمثلة على السوائل الصافية الماء وعصير التفاح والمشروبات الرياضية مثل Gatorade والقهوة أو الشاي بدون قشدة أو حليب. كما يمكنك إضافة السكر أو المحليات. | يجب أن تنتهي التغذية قبل 4 ساعات من وقت العملية المحدد. | يجب أن تنتهي التغذية قبل 6 ساعات من وقت العملية المحدد. | يجب أن تنتهي التغذية قبل 6 ساعات من وقت العملية المحدد. لاتضيف الحبوب أو مُثخنات القوام. |

ارتد ملابس فضفاضة ومرירה.
اتخذ الترتيبات الازمة للانتقال إلى المنزل. ومن أجل سلامتك، لن يسمح لك بالقيادة أو استخدام وسائل النقل العام بمفردهك بعد التخدير أو التسنين إذ يلزم أن تكون برفقة شخص بالغ مسؤول لاصطحابك من المستشفى إلى المنزل. إذا كنت تستقل وسائل النقل العام أو خدمة مشاركة الرحلات، فيجب أن يرافقك شخص بالغ غير السائق إلى المنزل. كما نُوصي بقوءة أن تكون برفقة شخص بالغ خلال فترة الـ 24 ساعة الأولى بعد الجراحة.

أحضر نسخة من التوجيهي المسبق أو وصية الحياة أو التوكيل الرسمي إذا كان متاحاً. كما نُشجعك على الحصول على توجيهات مُسبقة. لمعرفة المزيد حول التوجيهات المُسبقة، تفضل بزيارة inova.org/advanceddirective

في حال عدم قدرة المريض على اتخاذ القرارات الخاصة بالرعاية، يُرجى التأكد من مراقبة شخص بالغ مناسب للمريض وأن يكون مُستعداً للتتوقيع على نماذج الموافقة.

الاسم:

رقم الهاتف:

- ما لم تُعط تعليمات محددة من الجراح أو مقدم خدمات ما قبل العمليات، يُرجى اتباع تعليمات تحضير الجلد السابقة للعمليات في الصفحة 4.
- لا تحلق أو تستخدم منتجات إزالة الشعر ملدة 24 ساعة قبل الجراحة.
- لا تستخدم المرطبات أو العطور أو الكولونيا أو منتجات الرذاذ أو مستحضرات التجميل.
- أحضر بطاقة هوية سارية وبطاقة تأمين ونموذج دفع (شيك أو نقداً أو بطاقة ائتمان) وبطاقة الصيدلية.
- يُرجى ترك الأشياء الثمينة والمجوهرات في المنزل. أزل جميع أدوات الزينة من الثقوب والخواتم.
- يُرجى ترك العدسات اللاصقة في المنزل. وإذا كنت ترتدي نظارة، يُرجى إحضار العلبة.
- يُرجى إحضار حقيبة تحمل اسمك وتاريخ ميلادك لسماعات الأذن الطبية.
- إذا كنت تعاني من انقطاع النفس الانسدادي النومي وسيتم إدخالك المستشفى بعد العملية، ستتوفر Inova وحدة CPAP للاستخدام المؤقت. إذا حدد موعد لإجراء عملية لك، فيمكنك إحضار جهاز CPAP أو جهاز BiPAP إذا شعرت أنك قد تحتاج إليه.

5. بمجرد الانتهاء من وضع CHG على جلدك وبعد مرور ثلاثة دقائق، أعد تشغيل الماء واشطف محلول CHG من جسمك.
6. جفف الجلد تماماً بمنشفة جافة ونظيفة ونقية.
7. لا تستخدم المرطبات أو المساحيق أو العطور أو مزيادات العرق.
8. ارتدي ملابس نوم أو ملابس جديدة ونظيفة.
9. إذا كنت ستتعرض لعملية جراحية لاستبدال العمود الفقري أو المفاصل، فكرر العملية الموضحة أعلاه مرة الاستحمام الثانية في المساء.
10. للاستحمام في صباح يوم الجراحة، اتبع التعليمات المذكورة أعلاه مع تجنب استخدام الصابون العادي أو الشامبو - استخدم فقط محلول CHG.

محلول CHG وإزالة الشعر

- قد يؤدي CHG إلى تهييج الجلد المحمول مؤخراً. لا تحلق أو تستخدم منتجات إزالة الشعر لمدة 24 ساعة قبل الجراحة.
- إذا اخترت الحلاقة قبل مدة الـ 24 ساعة، فيرجى الحلاقة قبل استخدام محلول CHG لتجنب تهييج الجلد والتتصاق قصاصات الشعر على جلدك.
- إذا كانت إزالة الشعر ضرورية لإجراء عملتك، فسيتم إجراؤها بواسطة الفريق الجراحي في غرفة العمليات.

تحذيرات CHG

- إذا حدث احمرار أو تهييج في الجلد جراء استخدام CHG، فتوقف عن استخدام محلول واتصل بالجراح المتابع لحالتك.
- لا تضع CHG على وجهك أو شعرك أو أعضائك التناسلية.
- استخدم فقط محلول CHG أثناء الاستحمام. لا تستخدمه في حوض الاستحمام. إذا لم يكن بإمكانك الاستحمام، فاتصل بمكتب الجراح المتابع لحالتك للحصول على مزيد من التعليمات.

للتقليل خطير إصابتك بالعدوى في موضع الجراحة، فمن المهم جداً تنظيف جلدك في المنزل بمنظف خاص لقتل الجراثيم قبل الجراحة. كما يُرجى اتباع التعليمات أدناه لتنظيف جلدك بأمان باستخدام 4% من كلورهيكسيدين غلوكونات (المعروف أيضاً باسم CHG).

أين تجد CHG

لا يلزم وجود وصفة طبية لشراء محلول CHG المضاد للميكروبات إذ يمكنك شراء محلول CHG من الصيدلية المحلية؛ ما عليك سوى طلب المساعدة من الصيدلي أو التقني. ومن بعض أسماء محلول CHG التجارية Hibistat و Hibiclens و Hex-A-Cleens و Exidine.

ستحتاج من اثنين إلى أربع أونصات من محلول لكل مرة استحمام.

كيفية استخدام CHG في المنزل

- استخدم محلول CHG أثناء الاستحمام. لا تستخدمه في حوض الاستحمام.
- استخدم CHG في مساء اليوم السابق للجراحة وفي صباح يوم الجراحة بمعدل مرتين استحمام في المنزل.
- إذا كنت ستتعرض لجراحة استبدال العمود الفقري أو المفاصل، فاستخدم CHG مرتين مساءً قبل الجراحة وفي صباح يوم الجراحة، بإجمالي ثلاث مرات استحمام في المنزل.

طريقة تنظيف الجلد بمحلول CHG

1. في مرة الاستحمام الأولى في المساء، اغسل نفسك أولاً بالصابون العادي والشامبو.
2. قبل استخدام محلول CHG، تأكد من شطف الصابون والشامبو العادي تماماً من شعرك وجسمك.
3. أوقف تشغيل ماء الدش ثم ضع محلول CHG على جسمك بيديك. يُرجى تجنب منطقة الوجه والشعر والأعضاء التناسلية.
4. نظف موضع الجراحة لمدة ثلاثة دقائق. إذا لم تتمكن من الوصول إلى موضع الجراحة، يُرجى الاستعانة بشخص ما يساعدك في الاستحمام ويرجى التأكد من قيامه بتنظيف يديه جيداً قبل المساعدة.

الأطفال المرضى:

- يُرجى إحضار لعبة صغيرة (مثل دمية أو بطانية أو دمية ممحشية).
- يُرجى غسل جميع الملابس قبل إحضارها إلى المستشفى.
- إذا لم تكن الوالد البيولوجي للطفل، يُرجى إحضار وثائق الوصاية.

يجب أن يرافق المرضى الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا أحد الوالدين أو الوصي القانوني لجميع الفحوصات السابقة للعملية وللعملية محددة الموعد. وفي يوم العملية، يجب أن يكون الوصي حاضرًا للتوفيق على نموذج الموافقة ويجب أن يبقى في المستشفى طوال العملية.

يوم العملية

وقت الوصول:

تاريخ العملية:

وقت العملية:

موقع العملية:

Inova Alexandria Hospital Surgery Center

Inova Alexandria Hospital Endoscopy

التعافي والخروج من المستشفى

- عادة ما تستغرق فترة التعافي من ساعتين إلى أربع ساعات، وقد تستغرق وقتاً أطول حسب الجراحة والآثار الجانبية المحتملة.
- قبل الخروج من المستشفى، سيتم تزويديك أنت والشخص المرافق لك بالتعليمات والوصفات الطبية من الجراح المتابع لحالتك. وسوف نحرص على أن تكون مستعد جيداً لمواصلة عملية التعافي في المنزل.

فاتورة المستشفى:

- وهي عبارة عن فاتورة منشأة يصدرها المستشفى أو مركز الجراحة حيث يتم إجراء العملية أو الجراحة. وتشمل هذه الفاتورة نفقات الموظفين والمستلزمات والمعدات المستخدمة للخدمات الجراحية المقدمة.
- يجب توجيه الأسئلة والمدفوعات المتعلقة بالفاتورة مباشرة إلى المستشفى/المنشأة المذكورة في فاتورتك. أو يمكنك الاتصال بمكتب الفواتير المركزي في Inova على الرقم **571.423.5750**.
- إذا كانت لديك أسئلة حول التقديرات، يُرجى الاتصال على الرقم **703.504.3068** إذ يُمكن لأعضاء فريقنا مساعدتك في الفترة ما بين الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 8:30 صباحاً حتى 4:30 مساءً.

فاتورة الجراح:

- يجب توجيه الأسئلة المتعلقة بهذه الفاتورة إلى الجراح المحدد المذكور اسمه في الفاتورة.

فاتورة طبيب التخدير:

- وهي عبارة عن فاتورة لخدمات التخدير التي تلقيتها أثناء العملية، والتي يقدمها أخصائي التخدير.
- يجب توجيه الأسئلة المتعلقة بهذه الفاتورة إلى المجموعة الخاصة بالتخدير المحددة والمذكورة في الفاتورة.

- قبل العملية، سيقوم قسم الخدمات المالية في Inova بما يلي:

- التحقق من تغطية تأمينك الصحي والمزايا
- الحصول على التفويض المطلوب من شركة التأمين
- مساعدتك على فهم مسؤوليتك المالية المتوقعة
- تجهيز أي ترتيبات مالية

- إذا لم نتمكن من الوصول إليك، يُرجى الاستعداد لدفع أي مبلغ مشترك أو تأمين مشترك معنوم به في يوم العملية.
- يجب دفع تكاليف عمليات التجميل مقدماً.

توقع الحصول على العديد من الفواتير بعد الجراحة.


- سيُصدر مقدمو الرعاية الجراحية أولًا فاتورة لشركة التأمين بالتكليف المرتبطة بالجراحة أو العملية.
- ستتلقى فاتورة بأي رصيد متبقى، مثل التكلفة القابلة للخصم أو الدفع المشترك أو التأمين المشترك.
- ستتلقى فواتير منفصلة من مزودي الفريق الجراحي والتي قد تشمل:

أرقام هواتف مهمة

| | |
|--------------------|--|
| 703.504.3000 | مشغل المستشفى الرئيسي |
| 703.504.7880 | عيادة التقييم السابق للعملية لدى Inova |
| 703.504.3688 | مركز الجراحة |
| 703.504.7803 | التنظير الداخلي |
| 703.504.3164 | استشارات مالية |
| 571.423.5750 | مكتب الفواتير المركزي في Inova |



يقع مستشفى Inova Alexandria Hospital على بعد أربع قطع سكنية شرق I-395 على طريق .4320 Seminary Road



معلومات ساحات انتظار السيارات

للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بخدمات صف السيارات،
يُرجى زيارة inova.org/iah

جرحات يوم السبت

إذا كان من المقرر إجراء عملية جراحية لك يوم السبت، فيرجى استخدام مدخل المرضى - الباب 6 والتسجيل في قسم الطوارئ. وبمجرد اكتمال التسجيل، سيتم توجيهك إلى مركز الجراحة. فيرجى الانتظار في ردهة الجراحة المخصصة لنفس اليوم.

Inova Alexandria Hospital
4320 Seminary Rd., Alexandria, VA

يجب على المرضى المقرر إجراء عملية جراحية أو تنظير داخلي لهم من الاثنين إلى الجمعة استخدام مدخل المرضى - الباب 6. وبمجرد الدخول، سيوجهك الأمان إلى مركز الجراحة أو قسم التنظير الداخلي للتسجيل.

توجد ساحة انتظار سيارات مجانية في ساحة الانتظار العامة في Howard Street. وتوجد ساحة انتظار سيارات بأجر بجوار مدخل الزوار. ويجب على المرضى والزوار دفع الرسوم المقررة لساحة انتظار سيارات التي هي بأجر.

التحضير للعملية

Inova Alexandria Hospital

Inova Alexandria Hospital
4320 Seminary Rd.
Alexandria, VA 22303