

## خوش آمدید

اپنے آنے والے طریقہ کار کے لئے Inova کو منتخب کرنے پر آپ کا شکریہ۔ ہم ایک محفوظ ماحول میں اعلیٰ ترین معیار کی نگہداشت فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ Inova میں، آپ کا علاج ہمیشہ ہمدردی اور فکرمندی کے ساتھ کیا جائے گا۔

یہ گائیڈ آپ کو اس تعلق سے معلومات فراہم کرتی ہے آپ اپنی کارروائی (پروسیجر) کی تیاری کیسے کریں، آپ کے اسپتال یا سرجری سینٹر پہنچنے پر آپ کس چیز کی توقع کریں، اور اپنے پروسیجر کے بعد اپنی نگہداشت کی منصوبہ بندی کیسے کریں۔ اگر آپ کے اضافی سوالات ہوں تو، برائے مہربانی اپنے طریقہ کار سے پہلے آپ کا انٹرویو کرنے والے سرجن یا نگہداشت ٹیم کے رکن سے بات کریں۔

### اس دستاویز میں آپ کو درج ذیل چیزیں ملیں گی

- آپ کے اولین اقدامات
- ماقبل پروسیجر تشخیص کی اپوائنٹمنٹ ورک شیٹ
- آپ کے طریقہ کار سے پہلے اہم ہدایات
- آپ کے پروسیجر کے دن کے لئے اہم ہدایات
- پیٹ خالی رکھنے سے متعلق رہنما ہدایات
- ماقبل طریقہ کار جلد کی تیاری سے متعلق ہدایات
- صحت بحالی اور اسپتال سے چھٹی ہو کر گھر جانا
- آپ کے طریقہ کار کے بل اور فیسوں کو سمجھنا
- مقام کے اعتبار سے اہم معلومات

### آپ کے اولین اقدامات

جب آپ کے پروسیجر کا وقت طے ہو جائے تو، برائے مہربانی [inova.org/mychart](https://www.inova.org/mychart) پر اپنی طبی سرگزشت سے متعلق سوالنامہ کو آن لائن مکمل کرنے کے لئے MyChart میں لاگ ان کریں۔

اگر آپ ایک نیا صارف ہیں اور آپ کو MyChart تک رسائی نہیں حاصل ہے تو، برائے مہربانی [inova.org/mychart](https://www.inova.org/mychart) پر اپنی ساتن اپ کریں۔ اگر آپ کو MyChart کے سلسلے میں کسی تکنیکی پریشانی کا سامنا ہو رہا ہو تو برائے مہربانی 855-MYINOVA (855-694-6682) کو کال کریں اور کسی نمائندہ سے بات چیت کرنے کے لئے "4" منتخب کریں۔

اگر آپ کو MyChart تک رسائی نہیں حاصل ہے تو، آپ صفحہ 3 پر بھی ماقبل پروسیجر اپوائنٹمنٹ والی ورک شیٹ مکمل کر سکتے/سکتی ہیں۔ برائے مہربانی اسے اپنے متعینہ فون انٹرویو کے لئے دستیاب رکھیں یا اسے اپنی ماقبل پروسیجر تشخیص ماقبل جراحی ملاقات پر لے کر آئیں۔

اگر آپ کو وقت طے کرتے وقت کسی مترجم کی ضرورت ہو تو برائے مہربانی ہمیں بتا دیں۔

ماقبل جراحی انٹرویو میں عام طور پر 30 سے 90 منٹ لگتے ہیں اور یہ آپ کی ضروریات کے اعتبار سے فون پر، ٹیلی میڈیسن کے ذریعہ یا بالمشافہ ہو سکتا ہے۔ ہماری تجویز ہے کہ آپ اپنا اپوائنٹمنٹ جتنی جلدی ممکن ہو طے کرا لیں تاکہ موزوں ترین وقت مل سکے۔



ایک ایڈوانسڈ پریکٹس فراہم کنندہ یا ماقبل پروسیجر ٹیلیفون نرس کے ساتھ بے حسی پیدا کرنے سے قبل کی تشخیص کے دوران، ہم درج ذیل امور انجام دیں گے

- آپ کی طبی تاریخ اور دواؤں کا جائزہ لے گا
- پروسیجر سے قبل آپ کو ضرورت پڑنے والی جانچوں کی تعیین کریں گے
- جانچ کے نتائج کا تجزیہ کریں گے اور ان مسائل کے بارے میں ضروری فراہم کنندگان کو مطلع کریں گے جن میں فالو اپ کی ضرورت ہو
- مطلوبہ Inova دستاویزات، بیرونی جانچ کے نتائج، طبی سرگزشت، جسمانی معائنہ، رضامندی فارموں اور تکمیل کے لئے ایڈوانسڈ ہدایات کا جائزہ لیں گے
- ماقبل پروسیجر اور پروسیجر کے دن سے متعلق ہدایات اور تعلیم فراہم کریں گے، جس میں پیٹ خالی رکھنے اور دواؤں سے متعلق ہدایات شامل ہیں
- آپ کے سوالوں کے جواب دے گا

ماقبل پروسیجر تشخیص اپوائنٹمنٹ کی تاریخ:

---

ماقبل پروسیجر تشخیص اپوائنٹمنٹ کا وقت:

---

ماقبل پروسیجر تشخیص کا مقام (برائے مہربانی ایک منتخب کریں)

Alexandria – Inova ماقبل پروسیجر تشخیص   
4320 Seminary Rd.  
Alexandria, VA 22304  
فون: 703-504-7880

Willow Oaks (Fairfax) – Inova ماقبل پروسیجر تشخیص   
8260 Willow Oaks Corporate Dr. #650  
Fairfax, VA 22031  
فون: 703-776-2000

Fair Oaks – Inova ماقبل پروسیجر تشخیص   
3700 Joseph Siewick Dr., #100  
Fairfax, VA 22033  
فون: 703-391-4809

Loudoun – Inova ماقبل پروسیجر تشخیص   
44045 Riverside Pkwy. #165  
Leesburg, VA 20176  
فون: 703-858-8192

Mount Vernon – Inova ماقبل پروسیجر تشخیص   
2501 Parkers Ln.  
Alexandria, VA 22306  
فون: 703-664-7545



## ماقبل پروسیجر تشخیص کی اپوائنٹمنٹ ورک شیٹ

موجودہ دوائیں جن میں غیر نسخہ جاتی دوائیں، نسخہ والی دوائیں، وٹامنز، یا الیکٹرولائٹس شامل ہیں:

مقررہ وقت

خوراک

دواؤں کا نام

---

---

---

---

اس سے پہلے کے ایسے طریقہ ہائے کار اور جراحاتیں جن میں بے حس کرنے کی ضرورت پڑی تھی:

---

---

---

---

بنیادی نگہداشت معالج اور دیگر ایسے متخصصین کے نام جنہیں آپ دکھاتے ہیں:

فون نمبر

تخصص

معالج کا نام

---

---

---

---



## آپ کے طریقہ کار سے پہلے اہم ہدایات

اگر آپ کے پروسیجر کے وقت میں تبدیلی کرنے یا اسے منسوخ کرنے کی ضرورت ہو تو اپنے سرجن سے رابطہ کریں۔ اگر آپ بیمار ہو جائیں یا آپ کو بخار آ جائے، تو برائے مہربانی اپنے طے شدہ طریقہ کار سے پہلے اپنے سرجن کو کال کریں۔ طریقہ کار کے دن تک انتظار نہ کریں۔

- ایک درست باتصویر شناختی کارڈ اور بیمہ کارڈ، ادائیگی کی شکل (چیک، نقد یا کریڈٹ کارڈ) اور فارمیسی کارڈ لے کر آئیں۔
- گھر جانے کے انتظامات کریں۔ آپ کی حفاظت کے لئے، تسکین یا بے حسی کے بعد آپ کو گاڑی چلانے یا پبلک ٹرانسپورٹ اکیلے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسپتال سے گھر جاتے وقت آپ کے ساتھ ایک ذمہ دار بالغ شخص کا ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ یا مشترکہ سواری والی سروس استعمال کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ ڈرائیور کے علاوہ کسی ایسے بالغ شخص کا ہونا لازمی ہے جو آپ کے ساتھ گھر جائے۔ ہم پرزور طور پر تاکید کرتے ہیں کہ آپ اپنے پروسیجر کے بعد پہلے 24 گھنٹوں تک اپنے ساتھ کسی بالغ شخص کو رکھیں۔
- جب تک آپ کے سرجن یا ماقبل طریقہ کار فراہم کنندہ کی طرف سے مخصوص ہدایات نہ دی جائیں، برائے مہربانی صفحہ 7 پر دی گئی ماقبل جراحی جلد کی تیاری سے متعلق ہدایات پر عمل کریں۔
- اپنے پروسیجر سے 24 گھنٹے قبل تک بال نہ تو مونڈیں نہ ہی بال صاف کرنے والی مصنوعات استعمال کریں۔
- لوشن، پرفیوم، خوشبودار پانی، اسپرے کی جانے والی مصنوعات یا میک اپ نہ لگائیں۔
- ڈھیلا ڈھالا اور آرام دہ لباس پہنیں۔
- برائے مہربانی قیمتی سامان اور زیورات گھر پر چھوڑ دیں۔ مصنوعی سوراخ میں پہنے جانے والے سبھی زیورات اور انگوٹھیاں اتار دیں۔
- برائے مہربانی کانٹیکٹ لینس گھر پر چھوڑ دیں۔ اگر آپ عینک پہنتے ہیں تو برائے مہربانی ایک خول لے کر آئیں۔
- اگر آپ سنے کے امدادی آلات استعمال کرتے/کرتی ہیں تو، برائے مہربانی اپنے سنے میں امدادی آلات کے لئے ایک خول لے کر آئیں جس پر آپ کا نام اور تاریخ پیدائش لکھی ہو۔
- اگر آپ کو سوتے وقت بار بار نیند اچاٹ ہونے کی بیماری ہے اور آپ کے طریقہ کار کے بعد آپ کو اسپتال میں داخل کیا جائے گا، تو Inova عارضی استعمال کے لئے ایک CPAP فراہم کرے گی۔ اگر آپ کا وقت اسپتال میں غیر داخل مریض طریقہ کار کے لئے طے کیا گیا ہے، تو آپ اپنی ذاتی CPAP یا BiPAP مشین لے کر آ سکتے ہیں۔
- اگر دستیاب ہو تو، اپنی پیشگی ہدایت، تحریری وصیت یا پاور آف اٹارنی کی ایک نقل لے کر آئیں۔ ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ ایک پیشگی ہدایت رکھیں۔ پیشگی ہدایات کے بارے میں مزید معلومات کے لئے، [inova.org/advancedirective](http://inova.org/advancedirective) ملاحظہ فرمائیں۔
- اگر مریض نگہداشت سے متعلق فیصلے کرنے سے قاصر ہے، تو برائے مہربانی ایک موزوں بالغ شخص کے مریض کے ساتھ رہنے اور رضامندی فارم پر دستخط کرنے کے لئے دستیاب رہنے کو یقینی بنائیں۔

یہ بات اہم ہے کہ آپ اپنی بے حسی پیدا کرنے سے قبل والی ملاقات پر آپ کو موصول ہدایات کا جائزہ لیں (MyChart میں دستیاب) اور سبھی ہدایات پر دھیان سے عمل کریں، بالخصوص دواؤں اور پیٹ خالی رکھنے سے متعلق ہدایات پر۔



## آپ کے پروسیجر کے دن کے لئے اہم ہدایات

برائے مہربانی اپنے پروسیجر کا مقام منتخب کریں:

### Inova اسپتال پر مبنی سرجری کے مقامات

- Inova Alexandria Hospital Surgery Center
- Inova Fairfax Medical Campus Surgery Center
- Inova Fair Oaks Hospital Surgery Center
- Inova Loudoun Hospital Surgery Center
- Inova Mount Vernon Hospital Surgery Center
- Inova Professional Services Building Surgery Center
- Inova Women's Hospital Surgery Center
- Inova Schar Cancer Institute

### Inova متحرک سرجری سینٹرز

- Inova Franconia-Springfield Ambulatory Surgery Center
- Inova Lorton Ambulatory Surgery Center
- Inova Loudoun Ambulatory Surgery Center
- Inova McLean Ambulatory Surgery Center
- Inova Northern Virginia Ambulatory Surgery Center (Fair Oaks)
- Inova Woodburn Ambulatory Surgery Center

طریقہ کار کی تاریخ: \_\_\_\_\_

آمد کا وقت: \_\_\_\_\_

طریقہ کار کا وقت: \_\_\_\_\_



## پیٹ خالی رکھنے سے متعلق رہنما ہدایات

ایسے پروسیجرز کے لئے نیچے دی گئی پیٹ خالی رکھنے کی ہدایات پر عمل کریں جن میں بے حسی پیدا کرنے یا سکون پہنچانے والی دواؤں کی ضرورت ہو۔

اگر آپ کو اپنے سرجن کی جانب سے ماقبل پروسیجر کی غذا سے متعلق ہدایات موصول ہوئی ہیں یا ماقبل پروسیجر کے ماہر نے آپ کو زیادہ لمبے وقت تک پیٹ خالی رکھنے کی ہدایات دی ہیں تو، برائے مہربانی ان ہدایات پر عمل کریں جن میں سب سے زیادہ حدبندیاں ہوں۔

یہاں دی گئیں ہدایات عام ہدایات ہیں جو ممکن ہے کہ سبھی مریضوں کے لئے موزوں نہ ہوں۔

ٹھوس غذائیں	صاف سیال مادے یا یا برف کے ٹکڑے	ماں کا دودھ	شیر خوار کو دیا جانے والا فارمولا	غیر انسانی دودھ
پروسیجر سے پہلے والی رات میں 11 بجے رات کے بعد کوئی ٹھوس غذا نہ لیں۔	آپ مقررہ آمد کے وقت سے 2 گھنٹے پہلے تک "صاف" سیال مادے یا برف کے ٹکڑے لے سکتے ہیں۔	طے شدہ طریقہ کار کے وقت سے 4 گھنٹے پہلے چھاتی سے دودھ پلانا لازمی طور پر رک جانا چاہئے۔	طے شدہ طریقہ کار کے وقت سے 6 گھنٹے پہلے چھاتی سے دودھ پلانا لازمی طور پر رک جانا چاہئے۔	طے شدہ طریقہ کار کے وقت سے 6 گھنٹے پہلے چھاتی سے دودھ پلانا لازمی طور پر رک جانا چاہئے۔
	صاف سیال مادوں کی مثالوں میں پانی، سیب کا جوس، اسپورٹس ڈرنکس، جیسے کہ Gatorade، اور بالائی یا دودھ کے بغیر کافی یا چائے شامل ہیں۔ شکر یا میٹھا کرنے والی چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں۔	اناج یا گاڑھا کرنے والی اشیاء شامل نہ کریں۔	اناج یا گاڑھا کرنے والی اشیاء شامل نہ کریں۔	اناج یا گاڑھا کرنے والی اشیاء شامل نہ کریں۔



## ماقبل طریقہ کار جلد کی تیاری سے متعلق ہدایات

پروسیجر کی جگہ پر انفیکشن ہونے کے آپ کے خطرہ کو کم کرنے کے لئے، یہ بہت اہم ہے کہ آپ اپنے پروسیجر سے قبل اپنی جلد کو گھر پر کسی خصوصی جراثیم کش صاف کرنے والے مادے سے صاف کریں۔ برائے مہربانی اپنی جلد کو 4% کلورہیکسائیڈائن گلوکونیٹ (جسے CHG کے طور پر جانا جاتا ہے) سے محفوظ طور پر صاف کرنے سے متعلق نیچے دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔

### CHG کہاں ملے گا

آپ کو جراثیم کش محلول CHG خریدنے کے لئے کسی نسخے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ CHG محلول اپنی مقامی دوا کی دوکان پر خرید سکتے ہیں؛ دوا فروش یا ٹیکنیشن سے مدد مانگیں۔ CHG کے کچھ برانڈ ناموں میں Hibiclen, Hibistat, Exidine اور Hex-A-Clen شامل ہیں۔

آپ کو ہر شاور کے لئے دو سے چار اونس محلول کی ضرورت ہوگی۔

### CHG گھر پر کیسے استعمال کریں

- CHG محلول شاور میں استعمال کریں۔ اسے غسل کے ٹب میں استعمال نہ کریں۔
- اپنے پروسیجر سے پہلے والی شام اور اپنے پروسیجر کی صبح کو CHG استعمال کریں، گھر پر کل 2 شاور۔
- اگر آپ کی ریڑھ کی ہڈی یا جوڑوں کی تبدیلی والی جراثیم ہو رہی ہے، تو CHG گھر پر مجموعی طور پر تین شاور کے لئے، اپنی جراثیم سے پہلے دو شاموں کو اور اپنی جراثیم کی صبح استعمال کریں۔

### CHG محلول سے جلد کیسے صاف کریں

1. اپنے پہلے شام والے شاور کے لئے، سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے معمول کے صابن اور شیمپو سے دھوئیں۔
2. CHG محلول لگانے سے پہلے، اس بات کو یقینی بنا لیں کہ آپ نے اپنے بالوں اور جسم سے معمول کے صابن اور شیمپو کو مکمل طور پر دھو دیا ہے۔
3. شاور کا پانی بند ہونے کی حالت میں، CHG محلول اپنے جسم پر اپنے ہاتھوں سے لگائیں۔ برائے مہربانی اپنے چہرے، بالوں اور شرمگاہ کے حصوں پر نہ لگنے دیں۔
4. پروسیجر کی جگہ کو تقریباً تین منٹ تک صاف کریں۔ اگر پروسیجر کی جگہ آپ کی پہونچ سے باہر ہے تو، برائے مہربانی غسل کرنے میں کسی دوسرے شخص کی مدد حاصل کریں۔ براہ کرم اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے معاون شخص نے مدد کرنے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کر لیا ہے۔
5. جب آپ اپنی جلد پر CHG لگانا مکمل کر چکے ہوں اور تین منٹ گزر گئے ہوں تو، واٹر بیک چالو کر لیں اور اپنے جسم سے CHG محلول دھو دیں۔
6. ایک تازہ، صاف، خشک تولیے سے جلد کو مکمل طور پر خشک کریں۔
7. لوشن، پاؤڈر، پرفیوم یا بدبو دور کرنے والی اشیاء استعمال نہ کریں۔
8. تازہ، صاف پاجامہ یا لباس پہنیں۔
9. ہم اس بات کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ آپ CHG شاور لینے کے بعد اپنے بستر میں پالتو حیوانوں کو سلائیں کیونکہ جانور آپ کو مختلف بیکٹیریا پر منسکف کرتے ہیں۔
10. اگر آپ کی ریڑھ کی ہڈی یا جوڑوں کی تبدیلی والی جراثیم ہو رہی ہے، تو اپنے دوسرے شام کے شاور کے لئے اوپر بیان کردہ عمل کو دہرائیں۔
11. آپ کے پروسیجر کی صبح لئے گئے شاور کے لئے، اوپر دی گئی ہدایات پر عمل کریں لیکن معمول کا صابن یا شیمپو نہ استعمال کریں – صرف CHG محلول استعمال کریں۔



### CHG اور بالوں کو صاف کرنا

- CHG کی وجہ سے حال ہی میں شیو کی گئی جلد میں جلن ہو سکتی ہے۔ پروسیجر سے 24 گھنٹے قبل تک بال نہ تو مونڈیں نہ ہی بال صاف کرنے والی مصنوعات استعمال کریں۔
- اگر آپ 24 گھنٹے کی ونڈو سے پہلے شیو کرنے کا انتخاب کرتے ہیں، تو برائے مہربانی CHG محلول لگانے سے پہلے شیو کریں تاکہ جلد پر جلن نہ ہو اور کٹے ہوئے بال کے ٹکڑے آپ کی جلد سے نہ چپکیں۔
- اگر آپ کے طریقہ کار کے لئے بالوں کی صفائی ضروری ہے، تو اسے جراحی کمرہ میں جراحی ٹیم کے ذریعہ کیا جائے گا۔

### CHG سے متعلق انتباہات

- اگر CHG استعمال کرنے سے جلد میں سرخی یا جلن ہوتی ہے، تو محلول کا استعمال بند کریں اور اپنے سرجن سے رابطہ کریں۔
- CHG کو اپنے چہرے، بالوں یا شرمگاہ کے حصوں پر نہ لگائیں۔
- CHG محلول صرف شاور میں استعمال کریں۔ اسے غسل کے ٹب میں استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کے لئے شاور لینا ممکن نہ ہو، تو مزید ہدایات کے لئے برائے مہربانی اپنے سرجن کے دفتر سے رابطہ کریں۔

### صحت بحالی اور اسپتال سے چھٹی ہو کر گھر جانا

- اوسط بحالی مدت دو سے چار گھنٹے ہے، لیکن پروسیجر اور ممکنہ ضمنی اثرات کی بنیاد پر اس میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔
- اسپتال سے چھٹی سے پہلے، آپ اور آپ کے ساتھی کو آپ کے سرجن کی طرف سے ہدایات اور نسخے فراہم کیے جائیں گے۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آپ گھر پر اپنی بازیابی کو جاری رکھنے کے لئے اچھی طرح سے تیار ہوں۔
- آپ نے جس جگہ پروسیجر کرایا ہے اگر وہاں دواخانہ ہے تو، روانہ ہونے سے پہلے آپ اپنی نسخہ جاتی دوائیں لے سکتے/سکتی ہیں۔
- ایک یاددہانی کے طور پر، آپ کی حفاظت کی خاطر، سکون پہنچانے والی دوا یا بے حسی پیدا کرنے والی دوا لینے کے بعد آپ کو خود سے گاڑی چلانے یا تنہا عوامی ذرائع نقل و حمل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہو گی۔ اسپتال سے گھر جاتے وقت آپ کے ساتھ ایک ذمہ دار بالغ شخص کا ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ یا مشترکہ سواری والی سروس استعمال کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ ڈرائیور کے علاوہ کسی ایسے بالغ شخص کا ہونا لازمی ہے جو آپ کے ساتھ گھر جائے۔ ہم پرزور طور پر تاکید کرتے ہیں کہ آپ اپنے پروسیجر کے بعد پہلے 24 گھنٹوں تک اپنے ساتھ کسی بالغ شخص کو رکھیں۔



## آپ کے طریقہ کار کے بل اور فیسوں کو سمجھنا

آپ کے طریقہ کار سے پہلے، Inova کا محکمہ مالیاتی خدمات درج ذیل امور انجام دے گا:

- آپ کے احاطہ اور فوائد کی تصدیق کرے گا
- آپ کے بیمہ کنندہ سے مطلوبہ اختیار دہی حاصل کرے گا
- آپ کی متوقع مالی ذمہ داری کو سمجھنے میں آپ کی مدد کرے گا
- کوئی بھی مالیاتی انتظام ترتیب دے گا

اگر ہم آپ سے رابطہ کر پانے سے قاصر ہیں، تو برائے مہربانی اپنے طریقہ کار کے دن کسی بھی قابل اطلاق کوپیمنٹ یا کوانشورنس کی ادائیگی کے لئے تیار رہیں۔

زیبائشی طریقہ کار کے لئے پیشگی ادائیگی کی جانی ضروری ہے۔

### پروسیجر کے بعد متعدد بل موصول کرنے کی توقع رکھیں۔

- آپ کے جراحی نگہداشت فراہم کنندگان، جراحات یا طریقہ کار سے وابستہ اخراجات کے لئے پہلے آپ کی انشورنس کمپنی کو بل کریں گے۔
- آپ کو کسی بھی بقایا بیلنس کا بل موصول گا، جیسے کہ ڈکٹیل کی لاگت، کوپیمنٹ یا کوانشورنس۔
- آپ کو جراحی ٹیم کے فراہم کنندگان سے علیحدہ بل موصول ہوں گے۔ ان میں درج ذیل شامل ہو سکتے ہیں:

### آپ کے اسپتال کا بل:

- یہ اس اسپتال یا جراحات کے مرکز کی طرف سے ایک سہولت بل ہے جہاں طریقہ کار یا جراحات انجام دی جاتی ہے۔ اس بل میں فراہم کردہ جراحی خدمات کے لئے استعمال ہونے والے عملہ، فراہمیوں اور سازوسامان پر آنے والے اخراجات درج ہوں گے۔
- بل کے بارے میں سوالات اور ادائیگیاں براہ راست آپ کے بل پر درج اسپتال/سہولت کو کی جائیں۔ یا آپ Inova کی مریض مالیاتی خدمات کو 571-423-5750 پر فون کر سکتے/سکتی ہیں۔
- تخمینوں سے متعلق سوالات کے لئے، برائے مہربانی اس مقام کو کال کریں جہاں آپ کا پروسیجر انجام دیا جائے گا۔ ہماری ٹیم کے اراکین پیر تا جمعہ، صبح 8:30 بجے سے شام 4:30 بجے تک آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔

### آپ کے سرجن کا بل:

- اس بل سے متعلق سوالات آپ کے بل پر نامزد سرجن سے کیے جانے چاہئیں۔

### آپ کو بے حس کرنے والے ڈاکٹر کا بل:

- یہ ایک طریقہ کار کے دوران آپ کو موصول ہوئی بے حسی کی خدمات کا بل ہے، جو خدمات ایک بے حس کرنے والے شریک کے ذریعہ فراہم کی گئی تھیں۔
- اس بل سے متعلق سوالات آپ کے بل پر درج مخصوص بے حسی گروپ سے پوچھے جائیں۔



## مقام کے اعتبار سے اہم معلومات

**Inova** ماقبل پروسیجر تشخیص – Alexandria  
4320 Seminary Rd.  
Alexandria, VA 22304

703.504.7880

703.504.3000 ..... اصل اسپتال آپریٹر  
703.504.3098 ..... مالیاتی صلاح مشورہ  
571.423.5750 ..... Inova سینٹرل بلنگ آفس

جن مریضوں کو جراحی پروسیجر یا اینڈواسکوپي کا وقت پیر سے جمعہ تک دیا گیا ہے ان کو مریضوں کے لئے داخلہ کا راستہ – دروازہ 6 استعمال کرنا چاہئے۔ اندر آ جانے کے بعد، سیکیورٹی آپ کو رجسٹریشن کے لئے سرجری سینٹر یا اینڈواسکوپي ڈپارٹمنٹ لے جائے گی۔

اگر کسی پروسیجر یا سرجری کے لئے آپ کو سنیچر کا وقت دیا گیا ہے تو، برائے مہربانی مریضوں کے لئے داخلہ کا راستہ – دروازہ 6 استعمال کریں اور ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ پر رجسٹریشن کرائیں۔ رجسٹریشن مکمل ہو جانے کے بعد، آپ کو سرجری سینٹر لے جایا جائے گا۔ برائے مہربانی "اسی دن سرجری والی لابی" میں انتظار کریں۔

Howard Street میں عمومی پارکنگ لاٹ میں مفت پارکنگ دستیاب ہے۔ ایک باقیمت پارکنگ زائرین کے لئے داخلہ راستہ کے بغل میں موجود ہے۔ باقیمت پارکنگ لاٹ کے لئے مریضوں اور زائرین کو آویزاں کی گئی معمول کی فیسوں کی ادائیگی لازمی طور پر کرنی ہو گی۔

ہدایات اور پارکنگ سے متعلق بالکل تازہ ترین معلومات کے لئے، برائے مہربانی [inova.org/iah](http://inova.org/iah) ملاحظہ فرمائیں۔

**Inova** ماقبل پروسیجر تشخیص – Willow Oaks (Fairfax)  
8260 Willow Oaks Corporate Dr.  
#650  
Fairfax, VA 22031

703.776.2000

703.776.4000 ..... اصل اسپتال آپریٹر  
703.776.6019 ..... مالیاتی صلاح مشورہ  
571.423.5750 ..... Inova سینٹرل بلنگ آفس

مریضوں اور ملاقاتیوں کے لئے مفت پارکنگ دستیاب ہے۔



703.391.4362

**Fair Oaks – ماقبل پروسیجر تشخیص**  
**3700 Joseph Siewick Dr., Suite 100**  
**Fairfax, VA 22031**

703.391.3600

..... اصل اسپتال آپریٹر

703.391.3840

..... مالیاتی صلاح مشورہ

571.423.5750

..... Inova سینٹرل بلنگ آفس

مریضوں اور زائرین کے لئے مفت پارکنگ Inova Fair Oaks Medical Campus میں دستیاب ہے۔

اگر آپ کو حرکت کرنے سے متعلق چنوتیوں کا سامنا ہے اور آپ کو کوئی معذور افراد کے لئے مخصوص جگہ نہیں مل رہی ہے تو، آپ اصل اسپتال اور 3580 بلڈنگ کے بیچ واقع اوورفلو لاٹ کو استعمال کر سکتے/سکتی ہیں۔ برائے مہربانی کال باکس بٹن کو دھکا دیں، جس پر ٹیم کا ایک رکن لاٹ میں داخل ہونے میں آپ کی مدد کرے گا۔

ہدایات اور پارکنگ سے متعلق بالکل تازہ ترین معلومات کے لئے، برائے مہربانی [inova.org/ifoh](http://inova.org/ifoh) ملاحظہ فرمائیں۔

703-858-8192

**Loudoun – ماقبل پروسیجر تشخیص**  
**44045 Riverside Pkwy.**  
**#165**  
**Leesburg, VA 20176**

703.858.6000

..... اصل اسپتال آپریٹر

703.858.8091

..... مالیاتی صلاح مشورہ

571.423.5750

..... Inova سینٹرل بلنگ آفس

مریضوں اور زائرین کے لئے مفت پارکنگ Inova Loudoun Hospital campus میں دستیاب ہے۔

Inova Loudoun Hospital میں ایک طریقہ کار کے لئے وقت دیے گئے مریضوں کو شمالی اسپتال داخل ہونے کا راستہ (44045) کے لئے علامات کی پیروی کرنی چاہئے اور کسی جنوبی پارکنگ لاٹ میں گاڑی پارک کرنی چاہئے۔

ہدایات اور پارکنگ سے متعلق بالکل تازہ ترین معلومات کے لئے، برائے مہربانی [inova.org/visitoloudoun](http://inova.org/visitoloudoun) ملاحظہ فرمائیں۔



**Inova** ماقبل پروسیجر تشخیص – **Mount Vernon**

**703.664.7545**

**2501 Parkers Ln.  
Alexandria, VA 22306**

703.664.7000 ..... اصل اسپتال آپریٹر  
703.664.7454 ..... مالیاتی صلاح مشورہ  
571.423.5750 ..... Inova سینٹرل بلنگ آفس

مریضوں اور زائرین کے لئے مفت پارکنگ Inova Mount Vernon Hospital کے کیمپس میں دستیاب ہے۔  
ہدایات اور پارکنگ سے متعلق بالکل تازہ ترین معلومات کے لئے، برائے مہربانی [inova.org/imvh](http://inova.org/imvh) ملاحظہ فرمائیں۔